

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ปิง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

๕. เป็นเงิน ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๗๑๕,๐๐๐.- บาท / คัน

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวกัลยา	ธิกันงา	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกิตติพงษ์	วรรณวงศ์	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายเวศม์	ประจำการ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลแม่บึง มีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งในการปฏิบัติราชการ และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อให้เพียงพอในการรองรับการปฏิบัติภารกิจงานราชการของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่บึง ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่บึง มีความประสงค์จะจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วงเงินงบประมาณ ๗๑๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการกิจของเทศบาลตำบลแม่บึง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพจำหน่ายครุภัณฑ์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่มีอำนาจเต็ม (Authorized dealer) โดยจะต้องมีหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย โดยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย และจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

/๑.คุณลักษณะทั่วไป...

๑.คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)

๑.๒ มีน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน และมีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่ง หรือเก็บของได้

๑.๓ เป็นรถยนต์ระบบเกียร์ธรรมดา

๑.๔ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๑.๕ ส่วนด้านหน้ารถยนต์ของผู้ขับและผู้โดยสารมีประตูซ้าย-ขวามีเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง เบาะแยกที่นั่งมีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับและมีแผ่นยางขนาดตามมาตรฐานปูทับพื้นรถยนต์ และส่วนช่องว่างด้านหลังผู้ขับและผู้โดยสาร พื้นรถยนต์ด้านข้างสามารถเปิด-ปิดได้ มีเบาะนั่ง มีแผ่นยาง ขนาดตามมาตรฐานปูทับพื้นรถยนต์

๑.๖ ส่วนด้านหลังรถยนต์ เป็นกระบะหลักสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์เปิด-ปิดด้านท้ายกระบะ และมี (LINER) ปูพื้นภายในกระบะ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามที่ กรมควบคุมมลพิษ กำหนด มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ขนาดและน้ำหนักรถยนต์

- (๑) ความกว้างไม่น้อยกว่าขนาด ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
- (๒) ความยาวไม่น้อยกว่าขนาด ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร
- (๓) ความสูงไม่น้อยกว่าขนาด ๑,๖๕๐ มิลลิเมตร
- (๔) ฐานล้อหรือความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่าขนาด ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- (๕) รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกินขนาด ๖.๕๐ เมตร

๒.๒ เครื่องยนต์

- (๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบแถวเรียง DOHC๑๖ วาล์วVNเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- (๒) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๑๐ กิโลวัตต์
- (๓) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล
- (๔) กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้าที่รอบไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบ/นาที
- (๕) แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๔๓นิวตัน-เมตรที่รอบที่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที
- (๖) มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๓ ระบบขับเคลื่อน

เป็นระบบเกียร์ธรรมดาตามมาตรฐานของผู้ผลิต

/๔.ระบบบังคับเลี้ยว...

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- (๑) เป็นระบบพวงมาลัยพร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ด้านขวาของรถ
- (๒) คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- (๓) ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕ ระบบเบรก

- (๑) ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- (๒) ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกแบบมีครีระบายความร้อน
- (๓) ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖ ระบบกันสะเทือน

- (๑) ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) ด้านหลังแบบแหนบซ้อน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗ ระบบไฟฟ้า

- (๑) แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๒) มีมาตรฐานวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานระยะทาง มาตรฐานความเร็ว มาตรฐานรอบเครื่องยนต์ มาตรฐานความร้อน มาตรฐานระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘ ขนาดล้อและยาง

- (๑) ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๖๕ R ๑๖ ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) มีกระทะล้อเป็นอัลลอย หรือ เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๓) มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่
- (๔) มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๙ การป้องกันสนิม

ต้องพ่นกันสนิมรถยนต์โดยตลอด

๑๐ การป้องกันความร้อน

ติดตั้งมกรองแสงอย่างดีที่สุดที่กระจกประตูกระจกบานหน้าผู้ขับขี่กระจกด้านข้างและกระจกด้านหลังภายในห้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารโดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี (แนบเอกสารหรือแคตตาล็อกประกอบการพิจารณา)

๑๑ สีรถ

ตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยเทศบาลตำบลแม่ปึงจะเป็นผู้กำหนดสี (สีเมทัลลิก)

/๑๒ อุปกรณ์มาตรฐาน...

๑๒ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอกรถยนต์)

- (๑) กันชนหน้าสีเดียวกับรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๒) กันชนหลังสามารถใช้ขึ้น-ลงกระบะได้สะดวก
- (๓) กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวซ้าย-ขวาตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๔) ไฟหน้าแบบ ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๕) ที่บิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย – ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- (๖) มีกรอบป้ายทะเบียนหน้า – หลัง
- (๗) อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายในรถยนต์)
- (๘) กระจกประตูด้านข้างสามารถปรับขึ้น-ลงได้ด้วยไฟฟ้า
- (๙) กระจกด้านข้าง ช่องว่างด้านหลังผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร สามารถเปิด-ปิดได้ ตามมาตรฐานรุ่นรถยนต์ที่ผลิต
- (๑๐) ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- (๑๑) กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- (๑๒) มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล
- (๑๓) ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
- (๑๔) เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร
- (๑๕) ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่น วิทยุAM/FM ดีวีดี หน้าจอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับ การเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย – ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์ ติดตั้งมาพร้อมกับ รถยนต์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
- (๑๖) กุญแจพร้อมรีโมทและระบบเซ็นทรัลล็อกประตู

๑๓ อุปกรณ์ความปลอดภัย

- (๑) เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ที่(เบาะนั่งผู้ขับขี่และเบาะนั่งผู้โดยสาร)
- (๒) มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถยนต์
- (๓) ระบบถุงลมไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง
- (๔) ระบบเบรก ABS และ EBD
- (๕) สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ
- (๖) มีคิ้วกันสาดกระจกประตูและติดตั้งที่ภายนอกรถยนต์
- (๗) เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตและหนังสือคู่มือประจำรถยนต์ (ภาษาไทย)

๑๔ เงื่อนไขอื่นๆ

(๑) รถยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีหรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบ) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงอยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนมาสารรถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น

/(๒) รถยนต์ที่เสนอ...

(๒) รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในจังหวัดที่มีการซื้อหรือจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่ติดกัน หรือจังหวัดอื่นที่มีระยะทางไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร จากหน่วยงานที่จัดซื้อ (โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

(๓) กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปิ้ง ให้ถูกต้องครบถ้วน

๑๕ ศูนย์บริการมาตรฐาน

ศูนย์บริการมาตรฐาน หมายถึง สถานที่ให้บริการเฉพาะรถยนต์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้น และต้องมีบริการครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผู้ใช้งานรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้นเท่านั้น

(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์หรือ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

(๒) รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียนภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

(๓) ให้พ่นตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลแม่ปิ้ง ขนาดกว้าง หรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลแม่ปิ้ง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดไว้ข้างนอกประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง (ซ้าย-ขวา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๔) ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อพร้อมด้วย

(๑) รถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์

(๒) มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ. ศ. ๒๕๓๕ หรือประกันภัย

พ.ร.บ.ในวันที่ส่งมอบรถยนต์ โดยต้องเป็นประกันชั้น ๑

๑๖.สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนนโยบาย และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๖ แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯในหมวด ๗/๒ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖.๑ ,๖.๒, และ ๖.๓)

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่ปิ้ง ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

๑๗.เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลแม่ปิ้ง จะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ราคา

๘. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปิง กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ตั้ง ๒๖๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ปิง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๙๐

โทร. ๐-๕๓๒๕-๗๑๘๒ , ๐-๕๓๒๕-๗๓๓๖ -

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวกัลยา อิกันงา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติพงษ์ วรรณวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเวศม์ ประจำการ)